DERWENT-ACC-NO: 1997-551382

DERWENT-WEEK: 199917

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Sensor for detecting protein - having receptor

bound to polymer coating

through photo-reaction mediated by 3-tri:fluoromethyl-3-(m-

iso-thi ocyanato phenyl)-diazirine

INVENTOR: SIGRIST, H; WESSA, T

PATENT-ASSIGNEE: FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH[GESL]

PRIORITY-DATA: 1996DE-1018812 (May 10, 1996)

PATENT-FAMILY:

LANGUAGE PUB-NO PUB-DATE

MAIN-IPC PAGES

DE 19618812 C1 November 20, 1997 N/A

G01N 033/68 8.00

WO 9743631 A1 November 20, 1997

021 G01N 027/327

EP 897536 A1 February 24, 1999

G01N 027/327 000

DESIGNATED-STATES: JP US AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE

IT LU MC NL PT SE AT B

E CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO PUB-NO

APPL-DATE\_ 1996DE-1018812 DE19618812C1 N/A May 10, 1996

(WO 9743631A1) N/A 1997WO-EP01501

March 25, 1997

(EP 897536A1) 1997EP-0908292 N/AMarch 25, 1997

1997WO-EP01501 EP 897536A1 N/A

March 25, 1997

EP 897536A1 Based on WO 9743631

N/A

INT-CL (IPC): C12Q001/00; G01N027/327; G01N033/53;

G01N033/543 ;

G01N033/68

ABSTRACTED-PUB-NO: DE19618812C

BASIC-ABSTRACT: Sensor for detecting a protein comprises a

receptor for the

protein bound to a polymer coating on a sensor body.

Binding between the polymer and receptor is mediated by a

EP124676

photoreactive

5986066 FUT

molecule, namely 3-trifluoromethyl-3-(m-isothiocyanatophenyl)-diazirine (TRIMID), which is covalently bonded to the receptor and inserted into a C-H bond of the polymer.

Also claimed is a process for coating a sensor as above with a protein, where the surface of the sensor is modified, a silane-containing promoter layer is deposited on the surface and a polymer layer is bonded to this, comprising modifying the protein by binding TRIMID to the lysine residues in its amino acid sequence, depositing the modified protein on the polymer layer, partially drying the polymer layer, and covalently binding the modified protein to the polymer layer by UV irradiation.

USE - The sensor is used as a surface acoustic wave (SAW) sensor for detecting proteins such as enzymes, antigens or antibodies.

ADVANTAGE - The sensor is simple to produce and has good reproducibility.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/5

DERWENT-CLASS: A89 B04 D16 J04 S03

CPI-CODES: A12-L04B; B04-N04; B11-C08E; B12-K04A; D05-H09;

D05-H10; J04-B01;

EPI-CODES: S03-E14H; S03-E14H4;

### PFPN:

19618812



## PCT

# WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G01N 27/327, C12Q 1/00, G01N 33/543

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 97/43631

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

20. November 1997 (20.11.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/01501

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

25, März 1997 (25.03.97)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

11,00,

(30) Prioritätsdaten:

196 18 812.1

10. Mai 1996 (10.05.96)

DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):
FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH
[DE/DE]; Weberstrasse 5, D-76133 Karlsruhe (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WESSA, Thomas [DE/DE]; Nonnenbachstrasse 11, D-67346 Speyer (DE). SIGRIST, Hans [CH/CH]; Im Holz 91, CH-3309 Kernenried (CH).

# PTO 2002-1486

S.T.I.C. Translations Branch

(54) Title: SENSOR FOR DETECTING PROTEINS AND PROCESS FOR ITS PRODUCTION

(54) Bezeichnung: SENSOR ZUM NACHWEIS VON PROTEINEN UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

#### (57) Abstract

The invention relates to a sensor for detecting proteins on the key-lock reaction principle, consisting of a sensor body, one surface of which is coated with a polymer layer, where the receptor molecules on the key-lock reaction are bonded to said polymer layer. It is the aim of the invention to design the sensor in such a way that it can be easily and highly reproducibly made. This is achieved in that the bond between the polymer and the receptor molecules is provided by a photoreactive molecule which is covalent to the lysine of a receptor molecule and inserted into a C-H bond of the polyimide.

#### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Sensor zum Nachweis von Proteinen nach dem Prinzip der Schlüssel-Schloß-Reaktion bestehend aus einem Sensorkörper, von dem eine Oberfläche mit einer Polymerschicht überzogen ist, wobei an die Polymerschicht die Rezeptormoleküle der Schlüssel-Schloß-Reaktion gebunden sind. Aufgabe der Erfindung ist es nun, den Sensor so auszugestalten, daß eine einfache Herstellung bei guter Reproduzierbarkeit gegeben ist. Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, daß die Bindung zwischen dem Polymer und den Rezeptormolekülen durch ein photoreaktives Molekül vermittelt wird, welches kovalent am Lysin eines Rezeptormoleküls gebunden ist und in eine C-H-Bindung des Polyimids insertiert.

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| l . |                                       |    |                             |     |                             |    |                        |
|-----|---------------------------------------|----|-----------------------------|-----|-----------------------------|----|------------------------|
| AL  | Albanien                              | ES | Spanien                     | LS  | Lesotho                     | SI | Słowenien              |
| AM  | Armenica                              | FI | Finnland                    | LT  | Litauen                     | SK | Slowakci               |
| AT  | Österreich                            | FR | Frankreich                  | W   | Luxemburg                   | SN | Senegal                |
|     |                                       | GA | Gabun                       | LV  | Lettland                    | SZ | Swasiland              |
| AU  | Australien                            | GB | Vereinigtes Königreich      | MC  | Monaco                      | TD | Tachad                 |
| AZ  | Aserbaidschan                         | GE |                             | MD  | Republik Moldau             | TG | Togo                   |
| 'BA | Bosnien-Herzegowina                   | -  | Georgien                    | MG  | Madagaskar                  | TJ | Tadschikistan          |
| BB  | Barbados                              | GH | Ghana                       | MK  | Die chemalige jugoslawische | TM | Turkmenistan           |
| BE  | Belgien                               | GN | Guinca                      | Mik | Republik Mazedonien         | TR | Turkei                 |
| BF  | Burkina Paso                          | GR | Griechenland                | ML  | Mali                        | TT | Trinidad und Tobago    |
| BG  | Bulgarien                             | HU | Ungarn                      |     |                             | ÜA | Ukraine                |
| BJ  | Benin                                 | Œ  | Irland                      | MN  | Mongolei                    | υG | Uganda                 |
| BR: | Brasilien Dawn.                       | IL | Israel                      | MR  | Mauretanien                 | US | Vereinigte Staaten von |
| BY  | Belarus                               | 18 | ls land                     | MW  | Malawi                      | US | Amerika                |
| CA  | Kanada                                | 1T | Italien                     | MX  | Mexiko                      |    |                        |
| CF  | Zentralafrikanische Republik          | JP | Japan                       | NE  | Niger                       | UZ | Usbekistan             |
| CG  | Колдо                                 | KE | Kenia                       | NL  | Niederlande                 | VN | Vietnam                |
| СН  | Schweiz                               | KG | Kirgisistan                 | NO  | Norwegen                    | YU | Jugoslawien            |
| CI  | Côte d'Ivoire                         | KP | Demokratische Volksrepublik | NZ  | Neusecland                  | zw | Zimbabwe               |
| CM  | Kamerun                               |    | Korea                       | PL  | Polen                       |    |                        |
| CN  | China                                 | KR | Republik Korea              | PT  | Portuga!                    |    |                        |
| CU  | Kuba                                  | KZ | Kasachstan                  | RO  | Ruminien                    |    |                        |
| cz  | Tachechische Republik                 | LC | St. Lucia                   | RU  | Russische Föderation        |    |                        |
| 1   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | LI | Liechtenstein               | SD  | Sudan                       |    |                        |
| DE  | Deutschland                           | LK | Sri Lanka                   | SE  | Schweden                    |    |                        |
| DK  | Dänemark                              |    | Liberia                     | SG  | Singapur                    |    |                        |
| EK  | Estland                               | LR | Licens                      | 50  |                             |    |                        |

- 1 -

sensor zum Nachweis von Proteinen und Verfahren zu dessen Herstellung

Die Erfindung betrifft einen Sensor zum Nachweis von Proteinsn nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, wie er aus der DI 44 18 926 bekannt ist und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

Es gibt bislang einige etablierte analytische Verfahren um auch Biomoleküle zu analysieren, die sich aber meist aufwendiger und teurer Labormethoden bedienen (HPLC, GC-MS). Eine ähnlich preisgünstige Alternative zu der hier beschriebenen Methode stellen hingegen die sogenannten Immunoassays dar. Dieme basieren ebenfalls auf der Bindung eines Analyten an einen Antikörper, benutzen aber zwangsläufig ein indirektes Verfahren für den Nachweis dieser Bindung. Dabei wird der Probe ein radioaktiv-, fluoreszenz- oder enzymmarkiertes analyt-analoges Molekül zugesetzt, das mit dem Analyt um die Antikörperbindestellen konkurriert. Zur Auswertung ist damit ein Verfahren nötig, das aus mehreren Reagenzienzuführungen, Inkubationsund Waschgängen besteht; die Gesamtzeit pro Assay beträgt typischerweise eine Stunde. Eine On-line-Messung ist damit ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden weitere Immunosensorprinzipien in der Literatur beschrieben. Nach Meinung vieler Autoren weichen sie immer noch stark von der Idealvorstellung eines preisgünstigen, genügend empfindlichen zukünftigen Immunosensors ab: In mehreren Übersichtsartikeln wurden solche Methoden bereits aufgrund ihrer hohen Kosten (Oberflächen-Plasmonen-Resonanz, Gitterkoppler, Differentielles Interferometer) bzw. wegen ihrer niedrigen Empfindlichkeit (Potentiometrischer Immunosensor) kritisiert, während der Immunosensor auf Oberflächenwellen (OFW)-Basis bislang favorisiert wurde.

---

Aus der EP 0 361 729 A2 ist ein Verfahren der e. g. Art zur Erzeugung eines Sensors bekannt, welcher eine Schutzschicht zur räumlichen Trennung von Substrat und wäßriger Analytlösung

- 2 -

aufweist. Dieser Sensor weist bei einer Arbeitsfrequenz >100 MHz Dämpfungen zwischen 30 und 40 dB auf, wodurch eine hohe Störanfälligkeit bei starkem Rauschen verursacht wird.

Der Nachteil des in der DE 44 18 926 beschriebenen Sensors besteht darin, daß die Herstellung einen hohen Arbeitsaufwand bei einem hohen Gefährdungspotential erfordert und daß die Sensoreigenschaften eine starke Streuung aufweisen.

Aufgabe der Erfindung ist es nun, einen Sensor der e. g. Art so auszugestalten, daß eine einfache Herstellung bei guter Reproduzierbarkeit gegeben ist.

Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale der Patentansprüche 1 und 3. Die Unteransprüche beschreiben vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens.

Der Sensor ermöglicht die spezifische Messung der Anwesenheit bzw. der Konzentration verschiedener Biomoleküle wie Proteine, Enzyme sowie komplexerer Makromoleküle - Teile des Erbgutes (DNS, RNS) oder verschiedene Krankheitserreger (z. B. Viren oder Bakterien) - durch Direktnachweis der Bindung an spezifische Antikörper in wäßrigen Lösungen. Mit dieser Methode sind damit keine zeitaufwendige Verfahren mehr notwendig, die auf die Konkurrenz zwischen gelabelten und ungelabelten Analyten beruhen (indirektes Nachweisverfahren bei Immunoassays).

Bei dem Sensor handelt es sich um einen massensensitiven Sensor, der die bei der Sorption des Analyten verursachten Schallgeschwindigkeitsänderung von akustischen Oberflächenwellen (OFW) nutzt, um auf die sorbierte Masse des Analyten und somit auf dessen Anwesenheit bzw. Konzentration in der Lösung zurückzuschließen.

Um eine analytenspezifische Sorptionsreaktion zu erhalten, sind selektive Beschichtungen auf dem OFW-Substrat notwendig. Besondere Flexibilität ist hierbei dann gewährleistet, wenn

- 3 -

diese Beschichtungen aus immunochemisch aktiven Molekülen wie Antikörpern oder Antigenen bestehen. Bei dem erfindungsgemäßen Sensor handelt es sich also um einen echten Immunosensor der seine Daten in-situ ermittelt und damit eine echte On-line-Meßmethode für Bioanalytik ermöglicht.

Gegenüber der herkömmlichen Bioanalytik bietet der beschriebene Sensor eine Reihe von Vorteilen:

- Kostengünstig: 4 10 DM pro Stück
- Empfindlichkeit wie Bio-Assay
- auf beliebige Biosysteme übertragbar
- sehr gute Langzeitstabilität

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Beispiels mit Hilfe der Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt den Verlauf einer enzymatischen Glukosezersetzung auf einem Sensor und die

Fig. 2 zeigt den Verlauf von Immunoreaktionen für unterschiedliche Antikörperkonzentrationen.

Die Fig. 3 zeigt den TRIMID Gehalt des Rezeptorproteins und

die Fig. 4 dessen Enzymaktivität anhand von Absorptionsspektren.

Die Fig. 5 zeigt die Rezeptoranbindung an das Polymer Polyimid.

Der Sensor in unserem Beispiel arbeitet auf der Basis akustischer Oberflächenwellen. Ein solcher Sensor wird in der DE 43 19 215 beschrieben. - 4 -

Der Sensorkörper wird auf einer Seite zunächst mit einem Polymer, in diesem Beispiel einem aromatischen Polyimid beschichtet. Die Beschichtung der Oberfläche des Sensorkörpers mit Polyimid erfolgt wie in der DE 44 18 926, S. 3, Zeilen 11 bis 55 beschrieben. Auf die polyimidiserte Sensoroberfläche werden anschließend 10  $\mu$ l des geeignet verdünnten, modifizierten Rezeptormoleküls gegeben.

Wie in Fig. 5 zu erkennen ist, kommt es nur zur Immobilisation von photomarkierten Enzym auf der polyimidisierten Sensoroberfläche, wenn der Wassergehalt in der Proteinmatrix niedrig gehalten wird. Bei einem zu hohen Wassergehalt im Protein kommt es bei Belichtung zur Reaktion des Carbens mit Wasser, so daß die Insertierungsreaktion zwischen Polyimid und Protein in den Hintergrund gedrängt wird und die Anbindung an die Sensoroberfläche ausbleibt. Aus diesem Grund werden die Sensoren 20-40 min in einem Vakuumtrockenschrank bei Raumtemperatur und einem Druck < 10 mbar behandelt. Optimal ist eine 30 minütige Trocknung bei 1 mbar. Der daraus resultierende eingetrocknete Enzymfilm wurde anschließend mit einer Quecksilberdampflampe belichtet. Zur Erzeugung der Triplettcarbene ist eine Belichtung des Enzymfilms bei 348 nm und 0,7 mW/cm² für 30 min notwendig.

Zur Immobilisierung wurde mit TRIMID modifizierte Glucoseoxidase (T-Glucoseoxidase, T-GOD) mit einem Proteingehalt von 1.92 mg/ml verwendet. Der TRIMID-Gehalt betrug 6.5 mol TRIMID pro mol Glucoseoxidase.

Voruntersuchungen zeigten, daß die T-GOD-Lösung nicht unverdunnt auf dem Sensor abgeschieden werden konnte. Bei einer zu hohen Proteinkonzentration kommt es zu hohen Eingangsdämpfungen und es kann keine akustische Welle beobachtet werden.

Als Ergebnis dieser Voruntersuchungen wurde die T-Glucose-oxidaselösung im Verhältnis 1:125 mit Phosphatpuffer (1 : 100) verdünnt, 10  $\mu$ l dieser Lösung auf den Sensor gebracht und das

- 5 -

Enzym, wie oben beschrieben, immobilisiert (vakuumbehandelt, belichtet).

Mittels eines enzymatischen Assays konnte die auf der Sensoroberfläche abgeschiedene Menge an Enzym spektroskopisch bestimmt werden.

Zur Durchführung der Enzymaktivitätsüberprüfung sind folgende Lösungen notwendig:

### Lösung 1

53 mg 3,5-Dichlor-2-Hydroxy-Benzosulphonsäure werden in Wasser (bidest.) gelöst und mit 1 M NaOH auf pH=7 gebracht. Dann werden 3 mg Peroxidase (Meerrettich) zugegeben und auf 10 ml mit Wasser aufgefüllt.

### Lösung 2

16.2 mg 4-Aminophenazon werden in 10 ml Wasser gelöst.

### Lösung 3

1.4 g  $Na_2HPO_4$  \* 2  $H_2O$  und 700 mg  $NaH_2PO_4$  sowie 37.2 mg EDTA werden in 100 ml Wasser gelöst.

#### Lösung 4

1.8 g -D-Glucose werden in 10 ml Wasser gelöst.

In eine Küvette werden dann

- 1.55 ml von Lösung 3
- 0.2 ml von Lösung 4
- 0.2 ml von Lösung 1
- 50  $\mu$ l von Lösung 2

gegeben und nach guter Durchmischung (Vortex) der Hintergrund bei 520 nm vermessen. Anschließend gibt man 50  $\mu$ l einer angemessen verdünnten GOD-Lösung hinzu und mißt die Absorptionsänderung bei 520 nm (Ausbildung eines roten Farbstoffs) innerhalb der ersten Minuten. Bei hohen Glucoseoxidasekonzentratio-

- 6 **-**

nen genügen 2 Minuten, bei den auf dem Sensor abgeschiedenen Mengen an Antigen wurde 10-20 Minuten lang gemessen.

Der Extinktionskoeffizient des entstehenden Farbstoffs beträgt 13300 (M cm) $^{-1}$ . Damit ist es möglich die spezifische Enzymaktivität der Glucoseoxidaselösung zu bestimmen. Diese wird in "units/mg" angegeben, wobei eine "unit" wie folgt definiert ist: Eine "unit" oxidiert 1  $\mu$ mol -D-Glucose pro Minute bei pH=5.1 (T=35°C).

Da zur Erzeugung von 1 mol des roten Farbstoffs 2 mol Wasserstoffperoxid (aus der Glucosespaltung) notwendig sind, entspricht die gemessene Zunahme des Chromophors 0.5 units pro Minute.

Die Zunahme der Absorption bei 520 nm ist exemplarisch für drei verschiedene Sensoren in Fig. 1 angegeben. Daraus ergibt sich ein Mittelwert der Steigungen von 0.0021 Absorptionseinheiten pro Minute. Ein Vergleich mit der Enzymaktivität der T-GOD-Stammlösung zeigt, daß diese Absorptionszunahme einer Proteinmasse auf dem gesamten Sensor von 18.5 ng entspricht.

Die Bestimmung der Sensorempfindlichkeit sowie der Nachweisgrenze für polyklonale Antikörper gegen Glucoseoxidase erfolgte durch Variation der Antikörpermenge im Analytstrom.

Dazu wurden die Sensoren mit T-Glucoseoxidase über die beschriebene photoinitiierte Reaktion beschichtet und zunächst mit Rinderserumalbumin (4 mg/ml) gespült, um die unspezifischen Bindungstellen zu blockieren. Da die Sensoren im Durchfluß mit dem Protein beprobt wurden, zeigten sie unterschiedliche Abscheidungsgeschwindigkeiten, die dann aber alle zu einer (innerhalb eines Fehlerbereichs von 10 %) Frequenzänderung von 35 kHz gelangten.

Die so vorbehandelten Sensoren wurden dann einzeln mit Antikörperlösung beprobt, wobei der Analyt - polyklonale Antikör-

**-** 7 **-**

per gegen Glucoseoxidase - im Kreislauf über die Sensoren geleitet wurde. Dabei wurden jeweils unterschiedliche Antikörpermengen in 5 ml Phosphatpuffer gelöst und über die Sensoren geleitet. Die Konzentrationsreihe, die in Auszügen in Fig. 2 dargestellt ist, beinhaltete einen Bereich von 2 - 200  $\mu$ g/ml Antikörper (entspricht 10-1000  $\mu$ g).

Es sind verschiedene Frequenzabnahmen sowie unterschiedliche Anfangsgeschwindigkeiten der Immunoreaktionen zu erkennen.

Die Änderung der Resonanzfrequenz des Oszillators wurde gegen die Antikörpermenge im Analytstrom aufgetragen. Die Steigung der Gerade gibt die Sensorempfindlichkeit wieder, die zu 58.8  $Hz/\mu g$  bestimmt wurde.

Um die Korrelation zwischen Antikörpermenge und Reaktionsgeschwindigkeit zu bestimmen, wurde für jede Messung die Anfangsgeschwindigkeit der Immunoreaktion ermittelt. Aus den Meßpunkten innerhalb der ersten Minute nach Analytzugabe konnte durch lineare Regression die Frequenzabnahme pro Zeiteinheit berechnet werden. Die Korrelationskoeffizienten waren bei allen ausgewerteten Kurven deutlich größer als 0.98.

Die so ermittelten Anfangsgeschwindigkeiten korrelieren mit der zugegebenen Antikörpermenge. Es resultiert ein deutlich linearen Zusammenhang zwischen den beiden Größen (r=0.9822). Die Steigung der Regressionsgerade beträgt 4.92 Hz/( $s\mu g$ ).

Um die Nachweisgrenze für polyklonale Antikörper gegen Glucoseoxidase zu bestimmen, geht man wie folgt vor. Die Empfindlichkeit beträgt  $58.8~\rm Hz/\mu g$ , der Achsenabschnitt wurde mit 27.1 kHz bestimmt. Mit dieser Werten kann unter Einbezug des dreifachen Rauschsignals der Sensoren (120 Hz), die Nachweisgrenze für polyklonale Antikörper gegen Glucoseoxidase zu 2  $\mu g$  bzw. 13.6 pmol bestimmt. Da die jeweilige Antikörpermenge in 5 ml Phosphatpuffer eingewogen wurde, enspricht die-

ser Wert einer minimal detektierbaren Konzentration von 2.7 nmol/1.

Das beschriebene Beschichtungsverfahren kann auch auf andere Sensor- bzw. Meßprinzipien übertragen werden. Beispielsweise können die Sensorchips des Optischen Gitterkopplers in gleicher Weise mit modifizierten Rezeptormolekülen beschichtet werden.

Als mögliche Rezeptormoleküle können Enzyme, Antigene und Antikörper sowie Nukleinsäuren verwendet werden.

Ein Beispiel für eine Beschichtung ist an dem Antigen Glucoseoxidase gezeigt, das direkt mit 3-Trifluoromethyl-3-(m-isothiocyanophenyl)-diazirin (TRIMID) umgesetzt wurde, um so zu einem photoreaktiven Protein zu gelangen. Den Antikörper selbst mit TRIMID zu modifizieren ist prinzipiell ebenso möglich, aber kostenintensiver.

Der Syntheseweg konnte nicht direkt von dem literaturbekannten T-BSA auf T-GOD übertragen werden, da Glucoseoxidase das Coenzym FAD enthält, das nicht kovalent an das Enzym gebunden ist. Durch die Umsetzung von GOD mit TRIMID bei pH 11.4 mittels Inkubation bei 50°C wurde Glucoseoxidase zwar mit TRIMID modifiziert, das Coenzym aber war abgetrennt, was durch das UV-Spektrum nachgewiesen wurde. Es konnte eine Schulter bei 348 nm (TRIMID) festgestellt werden, die FAD-Peaks bei 375 bzw. 450 nm waren nicht mehr zu erkennen.

Untersuchungen haben gezeigt, daß die Inkubation bei 50°C zur Abtrennung des Coenzyms führt, die Behandlung des Enzyms bei pH=11.4 diese Dissoziation jedoch nicht herbeiführt.

T-GOD wurde deshalb nach folgender Vorschrift hergestellt:

18 mg Glucoseoxidase und 1.27 g -D-Glucose wurden in 0.1 Vol-%

- 9 -

" TEA (in Wasser, pH = 11.4) gelöst und die resultierende Lösung mit reinem TEA auf einen pH von 10.4 eingestellt.

Zugabe von 170  $\mu$ l TRIMID (29  $\mu$ mol/l) in Chloroform 30 sec im Ultraschallbad beschallen, wobei eine milchig gelbe Suspension entstand

2 Stunden bei 37°C im Wasserbad inkubieren

über eine Sephadex G-25-Säule in 1.5 mM NaCl, 0.05 mM Natriumphosphatpuffer (pH=7.4) chromatographieren .

Eine Bestimmung der Proteinkonzentration ist mit der Methode nach Lowry möglich. Dazu wurde ein speziell vorbereiteter BSA-Standard als Referenz vermessen und die Extinktionen des T-GOD darauf bezogen.

Für diese Untersuchung war eine Stammlösung aus 0.5 ml 2%-iger CuSO<sub>4</sub>-Lösung, 0.5 ml 2%-iger Tartratlösung und 49 ml 2%-iger Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lösung in 0.1 M NaOH notwendig. Um die Proteinkonzentration der Fraktionen 12 und 13 zu bestimmen, wurden 100  $\mu$ l mit PBS (1:100) auf 1 ml verdünnt und 6 Proben hergestellt, indem jeweils 10  $\mu$ l, 20  $\mu$ l und 30  $\mu$ l auf 200  $\mu$ l mit PBS (1:100) verdünnt wurden (Doppelbestimmung). Zu diesen Proben kam je 1 ml der Stammlösung hinzu, das Gemisch wurde 10 min stehen gelassen.

Anschließend erfolgte die 2ugabe von 100  $\mu$ 1 0.5 N Folinlösung, die ein Extinktionsmaximum bei 578 nm erzeugt, was nach 30 min vermessen werden konnte. Mit Hilfe des BSA-Standards konnte anschließend die Proteinmenge von T-GOD errechnet werden; es ergab sich eine Proteinmassenkonzentration von 4.22 mg/ml.

Der Trimidgehalt eines Proteins kann durch den Extinktionsunterschied einer Probe vor und nach dem Belichten bei 348 nm überprüft werden. Bei Glucoseoxidase stellt sich das Problem, daß die FAD-Moleküle in diesem Bereich ebenfalls Licht absor-

bieren, was den TRIMID-Peak überdeckt. Bei der Bestimmung des TRIMID-Anteils in T-GOD wurde die Tatsache ausgenutzt, daß das FAD nach einer Inkubation bei erhöhter Temperatur vom Enzym abgetrennt wird. Da der FAD-Peak die Absorptionsbande von TRI-MID überlagert, wurde zur Detektion von TRIMID zunächst das FAD abgetrennt, indem das Protein (jeweils 500  $\mu$ l) 2 h bei 50° C inkubiert und anschließend die Lösung über eine PD10-Säule chromatographiert wurde. In der Enzymfraktion war danach nur noch der Proteinpeak bei 280 nm erkennbar.

Die Proteinfraktion wurde dann in der Küvette 2 mal je 10 min belichtet und nach jeder Belichtung ein Absorptionsspektrum aufgenommen. Man erkennt in Fig. 3 deutlich eine Veränderung der Absorption zwischen 340 nm und 400 nm, also im Bereich der TRIMID-Bande.

Der Gehalt an kovalent gebundenem TRIMID betrug 8  $\pm$  2 mol TRI-MID pro mol Glucoseoxidase.

Die enzymatische Aktivität des modifizierten Proteins konnte spektroskopisch mittels des oben beschriebenen enzymatischen Assays ermittelt werden. Dazu wurden 50  $\mu$ l T-GOD, die 8.73  $\mu$ g Protein enthielten untersucht.

Mit dieser Methode wurde die enzymatische Aktivität der verwendeten Glucoseoxidaselösungen bestimmt. In Fig. 4 ist die Kinetik der enzymatischen Katalyse der Stammlösung (GOD) sowie die des modifizierten Enzyms (T-GOD) dargestellt.

Durch den linearen Teil der Kurve wurde mittels linearer Regression jeweils eine Gerade bestimmt. Diese diente als Kalibriergerade zur Detektion der enzymatischen Aktivität der jeweiligen Glucoseoxidase auf dem Sensor.

Die Bestimmung der Absorptionszunahme mittels linearer Regression ergab für T-GOD einen Wert von 0.989 min<sup>-1</sup>. Mit Hilfe des Lambert-Beer'schen Gesetzes kann daraus die spezifische En-

PCT/EP97/01501

- 11 -

zymaktivität der modifizierten Glucoseoxidase mit 34.92 units/mg bestimmt werden. Im Vergleich dazu besitzt die nicht modifizierte Glucoseoxidase einen Wert von 87.59 units/mg.

Um die Anbindung von T-GOD auf einer Oberfläche und im speziellen an Polyimid zu beobachten, wurde das erzeugte T-GOD mit [14C] markiert. Dazu wurde die Glucoseoxidase zunächst reduktiv methyliert und anschließend auf einer polyimidisierten Oberfläche immobilisiert.

Bei der reduktiven Methylierung werden Aminofunktionen mit Formaldehyd umgesetzt und die entstehenden Schiffschen Basen reduziert. Diese hochspezifische Reaktion greift nur die -Aminogruppen der Lysineinheiten im Protein sowie den N-Terminus in der Aminosäuresequenz an. Um eine Denaturierung durch Zerstörung der Disulfidbrücken sowie die sofortige Reduktion des Formaldehyds zu vermeiden, wird als mildes Reduktionsmittel Natriumcyanborhydrid verwendet, was zu N,N-Dimethylderivaten führt. Es resultiert eine nahezu vollständige Umsetzung bei Einsatz des sechsfachen Überschusses an Formaldehyd, bezogen auf die Proteinmasse.

Da die reduktive Methylierung in HEPES-Puffer (pH=7.5) abläuft, wurde 1 ml T-GOD (4.22 mg/ml) über einer PD10-Säule umgepuffert und die Proteinfraktion zur radioaktiven Markierung verwendet. Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

800  $\mu$ l dieser Proteinfraktion wurden in ein lichtgeschütztes Reaktionsgefäß gebracht (Schutz der TRIMID-Gruppe) Zugabe von 6.5  $\mu$ l [ $^{14}$ C]-Formaldehyd (=200 nmol), mit einer Radioaktivität von 11.6  $\mu$ Ci

Zugabe von 100  $\mu$ l NaCNBH<sub>3</sub> (=240 mmol/1) auffüllen mit HEPES-Puffer auf 1 ml

3 h rühren bei Raumtemperatur

das Produkt wurde über einer PD10-Säule chromatographiert, um überschüssiges Formaldehyd abzutrennen.

Die T-GOD-Fraktion des radioaktiv markierten Enzyms wurde wie oben beschrieben auf den Proteingehalt untersucht. Es ergab sich eine Proteinkonzentration von 0.915 mg/ml.

Um den Grad der radioaktiven Modifizierung von T-GOD zu bestimmen, wurden jeweils 5 µl der einzelnen Fraktionen der [14C]-T-GOD-Synthese mit 5 ml Szintillationslösung (eine Mischung aus 1080 ml Toluol p.a., 5.4 g 2,5-Diphenyloxazol (PPO), 0.2 g 2,2'-p-Phenyl-bis-5-Phenyloxazol (POPOP), 920 ml Triton und 40 ml Eisessig) vermischt (Vortex) und die -Strahlung mit einem Szintillationszähler bestimmt.

In der Proteinfraktion wurde eine Aktivität von 2793 dpm (dpm=decompositions per minute) gefunden. Die Korrelation dieser Werte mit den Ergebnissen der Proteinbestimmung nach Lowry des radioaktiv markierten Proteins ergab 597 dpm/ $\mu$ g Protein.

Die enzymatische Aktivität der radioaktiv markierten Proteinfraktion wurde wiederum mittels des enzymatischen Assays bestimmt. Dazu wurden 20  $\mu$ l der Proteinfraktion mit HEPES auf 200  $\mu$ l verdünnt und von 50  $\mu$ l dieser Lösung (= 4.6  $\mu$ g) die enzymatische Aktivität bestimmt.

Die Auswertung ergab eine Absorptionszunahme von 0.27 min<sup>-1</sup>, was einer spezifischen Enzymaktivität von 18.19 units/mg entspricht. Das bedeutet, daß selbst nach zwei Modifikationen des Proteins die enzymatische Aktivität noch vorhanden ist.

Um die Ankopplung des Proteins an eine polyimidisierte Oberfläche zu beobachten, wurden Deckplättchen aus Glas polyimidisiert, anschließend mit [14C]-T-GOD beschichtet und die Radiochtivität gemessen. Die Polyimidisierung von hydrophilen Oberflächen ist neben anderen Methoden eine wichtige Grundlage für Immobilisationen auf akustoelektrischen Bauelementen.

Auf die polyimidisierten Glasplättchen wurden 30-50  $\mu$ l des radioaktiv markierten Enzyms aufgebracht, nach einer definierten

- 13 -

Einwirkzeit belichtet und anschließend gewaschen. Als Kontrollexperiment wurden analog behandelte, jedoch unbelichtete Plättchen mitgeführt.

Die Waschprozedur bestand aus fünfmaligem Spülen der Plättchen mit einer Lösung aus 50 mM PBS, 150 mM NaCl sowie 0.02 Vol-% TWEEN 20. Zur Bestimmung der Radioaktivität wurden die Abdeckplättchen in die Szintillationsröhren gebracht, mit 5 ml Szintillationslösung bedeckt und nach kurzem Mischen (Vortex) die -Strahlung der polyimidisierten Glasträger bestimmt. In Fig. 5 ist zu erkennen, daß die Belichtung nach 30 min Einwirken keine Anbindung an das Polyimid bewirkt. Die Strahlung dieser Glasplättchen liegt etwa in der gleichen Größenordnung wie die der unbelichteten Kontrollproben. Erst nach wesentlich längeren Einwirkzeiten vor der Belichtung bzw. partielle Trockung durch Anlegen eines Vakuums, was einen völlig eingetrockneten Proteinfilm zur Folge hatte, kommt es zur kovalenten Anbindung des Proteins an das Polyimid, was durch die deutlich höhere Radioaktivität der entsprechenden Glasträger zu erkennen ist.

Eine Photoimmobilisation von T-GOD auf Polyimid ist folglich möglich, sofern nur wenig Wasser in der Proteinmatrix vorhanden ist. Bei Anwesenheit von Wasser ist der Modifizierungsgrad von T-GOD mit TRIMID zu gering, so daß alle durch Belichtung erzeugten Carbene mit Wasser abreagieren und es zu keiner meßbaren Anbindung an die Oberfläche kommt. Weiterhin zeigen diese Untersuchungen, daß die gewählte Waschprozedur geeignet ist, unspezifisch anhaftende Proteinmoleküle von der polyimidisierten Oberfläche zu entfernen sowie Restradioaktivität auszuwaschen.

### Patentansprüche:

- 1. Sensor zum Nachweis von Proteinen nach dem Prinzip der Schlüssel-Schloß Reaktion bestehend aus einem Sensorkörper, von dem eine Oberfläche mit einer Polymerschicht überzogen ist, wobei an die Polymerschicht die Rezeptormoleküle der Schlüssel-Schloß Reaktion gebunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Bindung zwischen dem Polymer und den Rezeptormolekülen durch ein photoreaktives Molekül vermittelt wird, welches kovalent am Rezeptormolekül gebunden ist und in eine C-H-Bindung des Polymers insertiert.
- Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das photoreaktive Molekül 3-Trifluoromethyl-3-(m-isothiocyamphenyl)-diazirin (TRIMID) ist.
- 3. Verfahren zum Beschichten von Sensoren gemäß einem der hsprüche 1 oder 2, mit Proteinen, wobei die Oberfläche des
  Sensors modifiziert wird und wobei auf der Sensoroberfläche
  eine silanhaltige Promoterschicht aufgebracht und daran eine
  Polymerschicht angebunden wird, gekennzeichnet durch foh
  gende Verfahrensschritte:
  - a) modifizieren der Proteine durch Anbinden von carbenerzeugenden Molekülen an die Lysineinheiten der Aminosaresequenzen der Proteine,
  - b) aufbringen der modifizierten Proteine auf die Polymerschicht
  - c) partielle Trocknung dieser Schicht und
  - d) kovalente Anbindung der modifizierten Proteine an dis Polymerschicht durch Einwirkung von UV-Licht.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3 dadurch gekennzeichnet, daß die carbenerzeugenden Moleküle TRMID sind.
- 5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Trocknungsgrad der Schicht durch anlegen von Vahum erreicht wird.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 5



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interior No. PCT/EP 97/01501

|   |  |   | <u> </u>   |
|---|--|---|--|
| A. CLASSI<br>IPC 6  | ification of subject matter G01N27/327 C12Q1/00 G01N3  | 3/543   |  |
| According t   | o International Patent Classification (IPC) or to both national c  | dassification and IPC   |  |
|   | SEARCHED   |   |  |
| Minimum d<br>IPC 6  | ocumentation searched (classification system followed by classi<br>C12Q G01N   | fication symbols)   |  |
| Documental  | tion searched other than minimum documentation to the extent   | that such documents are included in the fiel  | de searched  |
| Electronic d  | tata base consulted during the international search (name of dat   | a hase and, where practical, scarch terms us  | cd)  |
| C. DOCUM  | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |   |  |
| Category *  | Citation of document, with indication, where appropriate, of   | the relevant passages   | Relevant to claim No.  |
| X   | WO 91 16425 A (SIGRIST HANS ;K<br>DABRAL VIBHUTI (DE); DOLDER MA<br>WEGMU) 31 October 1991<br>see the whole document   | LINGLER<br>X (CH);  | 1-3  |
| A   | EP 0 578 148 A (HOFFMANN LA RO<br>January 1994<br>see the whole document   | CHE) 12   | 1  |
| A   | DE 44 18 926 C (KARLSRUHE FORS<br>February 1996<br>cited in the application<br>see the whole document  | CHZENT) 8   | 1  |
| Funt  | her documents are listed in the continuation of box C.   | X Patent family members are lis   | ted in annex.  |
| Special car   | tegones of cited documents:  |   |  |
| "A" docum-<br>conside<br>"E" earlier<br>filing of<br>"L" docum-<br>which<br>citation<br>"O" docum-<br>other r | ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international late ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cated to establish the publication date of another nor other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or | T" later document published after the or priority date and not in conflic cited to understand the principle convention.  X' document of particular relevance; cannot be considered novel or car involve an inventive step when the "Y" document of particular relevance; cannot be considered to involve a document is combined with one o ments, such combination being of in the art. | t with the application but<br>or theory underlying the<br>the claimed invention<br>anot be considered to<br>e document is taken alone<br>the claimed invention<br>in inventive step when the<br>or more other such docu- |
| later th  | an the priority date claimed   | '&' document member of the same pa  | tent family  |
|   | actual completion of the international search  5 June 1997   | Date of mailing of the internations 2 4 -06- 15   |  |
|   | nailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2   | Authorized officer  |  |
|   | NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fac (+31-70) 340-3016   | Moreno, C   |  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int tonal Application No PCT/EP 97/01501

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s)      | Publication date     |  |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|--|
| WO 9116425 A                           | 31-10-91         | EP 0484472 A                 | 13-05-92             |  |
| EP 0578148 A                           | 12-01-94         | CA 2098960 A<br>JP 6174722 A | 11-01-94<br>24-06-94 |  |
| DE 4418926 C                           | 08-02-96         | NONE                         | -                    |  |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ionales Aktenzeichen
PC I / EP 97/01501

|  |  |  | <u> </u>   |
|--|--|--|--|
| A. KLASS<br>IPK 6                                | ifizierung des anmeldungsgegenstandes<br>G01N27/327 C12Q1/00 G01N33/5  | 543  |  |
| Nach der fi                                      | nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K   | Jassifikation und der IPK  |  |
|  | ERCHIERTE GEBIETE  |  |  |
| Recherchie<br>IPK 6                              | rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymt<br>C12Q G01N  | oole )   |  |
| Recherchie                                       | rte aher nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, s  | oweit diese unter die recherchierten Gehiet  | e fallen   |
| Während de                                       | er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (?   | Name der Datenbank und evil. verwendete  | Suchbegriffe)  |
| C. ALS W   | ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |  |  |
| Kategorie*                                       | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga   | be der in Betracht kommenden Teile   | Betr. Anspruch Nr.   |
| Х  | WO 91 16425 A (SIGRIST HANS ;KLIR<br>DABRAL VIBHUTI (DE); DOLDER MAX<br>WEGMU) 31.0ktober 1991<br>siehe das ganze Dokument   |  | 1-3  |
| A  | EP 0 578 148 A (HOFFMANN LA ROCHI<br>12.Januar 1994<br>siehe das ganze Dokument  | Ε)   | 1  |
| A  | DE 44 18 926 C (KARLSRUHE FORSCH<br>8.Februar 1996<br>in der Anmeldung erwähnt<br>siehe das ganze Dokument   | ZENT)  | 1  |
|  |  | Control Anton Departments  |  |
|  | tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu<br>ehmen  | X Siehe Anhang Patentfamilie   |  |
| "A" Veröfi<br>aber r<br>"E" älteres<br>Anme      | : Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :<br>entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,<br>sicht als besonders bedeutsam anzuschen ist<br>Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen<br>idedatum veröffentlicht worden ist<br>entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-   | "T' Spätere Veröffentlichung, die nach der<br>oder dem Prontiatedaum veröffentliel<br>Anmeldung nicht kollidiert, sondern in<br>Erfindung zugrundeliegenden Prinzips<br>Theorie angegeben ist.<br>"X' Veröffentlichung von besonderer Bede<br>kann allein aufgrund dieser Veröffentl | nt worden ist und mit der<br>ur zum Verständnis des der<br>oder der ihr zugrundeliegenden<br>utung; die beanspruchte Erfindung<br>ichtung nicht als neu oder auf |
| ander soll of ausget "O" Veröff ene E "P" Veröff | en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer<br>en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden<br>der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie<br>führt)<br>entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,<br>lematzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht<br>entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach<br>eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | erfinderischer Tätigkeit beruhend betre 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategone is diese Verbindung für einen Fachmann '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselb    | utung; die beanspruchte Erfindung<br>keit berühend betrachtet<br>t einer oder mehreren anderen<br>h Verbindung gebracht wird und<br>naheliegend ist              |
|  | Abschlusses der internationalen Recherche  | Absendedatum des internationalen Re  | cherchenberichts   |
| 1  | 6.Juni 1997  | 2 4 -06- 1997  | ?  |
| Name und   | Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde<br>Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2   | Bevollmächtigter Bediensteter  |  |
|  | NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016  | Moreno, C  |  |

# · INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermionales Aktenzeichen
PU i / EP 97/01501

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| WO 9116425 A                                       | 31-10-91                      | EP 0484472 A                      | 13-05-92                      |
| EP 0578148 A                                       | 12-01-94                      | CA 2098960 A<br>JP 6174722 A      | 11-01-94<br>24 <b>-</b> 06-94 |
| DE 4418926 C                                       | 08-02-96                      | KEINE                             |                               |

Formblatt PCT/ISA/218 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)